

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Data 31/03/2017

DICHIARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE

La società Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale, dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui l'articolo 9 comma 2 bis –allegato H- del DM 19 febbraio 2007 già modificato del DM 26 ottobre 2007, coordinato con DM 7 aprile 2008 attuativo della legge finanziaria 2008 e DM 06 Agosto 2009 allegato I: disposizione in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre, n.296. e del DM 28 dicembre 2012 modificato poi dal DM 16 febbraio 2016 – allegato 1- relativo al conto termico.

LINEA R32 MULTISPLIT

| MODELLO UNITA' ESTERNA | POT. INTERNA "A" (kW) | POT. INTERNA "B" (kW) | EER | COP | INVERTER |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|----------|
| 2U40S2SC1FA | 2 | 2 | 4,04 | 3,93 | SI |
| 2U40S2SC1FA | 2 | 2,5 | 4,04 | 3,96 | SI |
| 2U40S2SC1FA | 2 | 3,5 | 4,02 | 3,97 | SI |
| 2U40S2SC1FA | 2,5 | 2,5 | 4,02 | 4,03 | SI |
| 2U40S2SC1FA | 2,5 | 3,5 | 4,00 | 4,10 | SI |

| MODELLO UNITA' ESTERNA | POT. INTERNA "A" (kW) | POT. INTERNA "B" (kW) | EER | COP | INVERTER |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|----------|
| 2U50S2SF1FA | 3,5 | 3,5 | 3,62 | 3,72 | SI |
| 2U50S2SF1FA | 3,5 | 4,0 | 3,63 | 3,78 | SI |
| 2U50S2SF1FA | 4,0 | 4,0 | 3,63 | 3,78 | SI |

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

| MODELLO UNITA' ESTERNA | POT. INTERNA "A" (kW) | POT. INTERNA "B" (kW) | POT. INTERNA "C" (kW) | EER | COP | INVERTER |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|----------|
| 3U52S2SG1FA | 3,5 | — | — | 3,50 | 3,75 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 4,2 | — | — | 3,38 | 3,86 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 5,0 | — | — | 3,80 | 3,87 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 7,1 | — | — | 3,60 | 3,93 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 2,5 | — | 3,54 | 3,83 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 3,5 | — | 3,51 | 3,99 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 4,2 | — | 3,61 | 3,94 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 5,0 | — | 3,61 | 3,94 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,5 | 2,5 | — | 3,60 | 4,10 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,5 | 3,5 | — | 3,59 | 3,92 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,5 | 4,2 | — | 3,66 | 3,92 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,5 | 5,0 | — | 3,66 | 3,92 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 3,5 | 3,5 | — | 3,64 | 3,92 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 3,5 | 4,2 | — | 3,64 | 3,95 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 3,5 | 5,0 | — | 3,71 | 3,95 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 4,2 | 4,2 | — | 3,71 | 4,01 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,13 | 4,30 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,13 | 4,30 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,16 | 4,36 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 2,0 | 4,2 | 4,26 | 4,42 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,26 | 4,42 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,16 | 4,48 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,33 | 4,58 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,41 | 4,71 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,50 | 4,80 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,33 | 4,81 | SI |
| 3U52S2SG1FA | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,44 | 4,81 | SI |

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

| MODELLO UNITA' ESTERNA | POT. INTERNA "A" (kW) | POT. INTERNA "B" (kW) | POT. INTERNA "C" (kW) | EER | COP | INVERTER |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|----------|
| 3U68S2SG1FA | 3.5 | — | — | 3,3 | 3,75 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 4.2 | — | — | 3,33 | 3,78 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 5.0 | — | — | 3,35 | 3,8 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 7.1 | — | — | 3,39 | 3,89 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 3.5 | — | 3,39 | 3,74 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 4.2 | — | 3,39 | 3,74 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 5.0 | — | 3,42 | 3,76 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.5 | 2.5 | — | 3,42 | 3,73 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.5 | 3.5 | — | 3,46 | 3,76 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.5 | 4.2 | — | 3,42 | 3,74 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.5 | 5.0 | — | 3,45 | 3,76 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 3.5 | 3.5 | — | 3,3 | 4 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 3.5 | 4.2 | — | 3,48 | 3,81 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 3.5 | 5.0 | — | 3,48 | 3,85 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 4.2 | 4.2 | — | 3,48 | 3,85 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3,43 | 3,73 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3,55 | 3,89 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3,54 | 3,93 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 3,54 | 3,95 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3,54 | 3,95 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3,54 | 4,05 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3,63 | 4,16 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 3,63 | 4,16 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3,63 | 4,14 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3,63 | 4,1 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 3,67 | 4,16 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.5 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 4,2 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3,71 | 4,18 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 3,71 | 4,18 | SI |
| 3U68S2SG1FA | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3,71 | 4,18 | SI |

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

| MODELLO UNITA' ESTERNA | POT. INTERNA "A" (KBtu/h) | POT. INTERNA "B" (KBtu/h) | POT. INTERNA "C" (KBtu/h) | POT. INTERNA "D" (KBtu/h) | EER | COP | INVERTER |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|----------|
| 4U70S2SH1FA | 4.2 | — | — | — | 3,38 | 3,72 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 5.0 | — | — | — | 3,38 | 3,8 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 7.1 | — | — | — | 3,42 | 3,89 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | — | — | 3,22 | 3,73 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | — | — | 3,39 | 3,74 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 4.2 | — | — | 3,37 | 3,76 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 5.0 | — | — | 3,4 | 3,77 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 7.1 | — | — | 3,41 | 3,73 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | — | — | 3,37 | 3,77 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 4.2 | — | — | 3,41 | 3,85 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 5.0 | — | — | 3,46 | 3,82 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 7.1 | — | — | 3,46 | 3,73 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | — | — | 3,6 | 3,8 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 3.5 | 4.2 | — | — | 3,41 | 3,85 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 3.5 | 5.0 | — | — | 3,41 | 3,85 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 3.5 | 7.1 | — | — | 3,5 | 3,85 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 4.2 | 4.2 | — | — | 3,5 | 3,91 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 4.2 | 5.0 | — | — | 3,53 | 3,96 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 4.2 | 7.1 | — | — | 3,53 | 4 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 5.0 | 5.0 | — | — | 3,55 | 3,91 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 5.0 | 7.1 | — | — | 3,55 | 3,91 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | 3,47 | 3,73 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | — | 3,61 | 4,14 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 3.5 | — | 3,6 | 3,96 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 4.2 | — | 3,6 | 3,93 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 5.0 | — | 3,6 | 3,91 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 7.1 | — | 3,6 | 3,91 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | — | 3,6 | 4,04 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 3.5 | — | 3,6 | 4,04 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 4.2 | — | 3,6 | 4 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 5.0 | — | 3,6 | 4 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 3.5 | — | 3,6 | 4,04 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 4.2 | — | 3,6 | 4 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 5.0 | — | 3,6 | 4 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 4.2 | 4.2 | — | 3,84 | 4,04 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — | 3,84 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 3.5 | — | 3,84 | 4,1 | SI |

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E. IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|----|
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 4.2 | — | 3,84 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 5.0 | — | 3,84 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | 3.5 | — | 3,84 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | 4.2 | — | 3,94 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 4.2 | 4.2 | — | 3,94 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 3,94 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | 4.2 | — | 3,94 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | 5.0 | — | 3,94 | 4,1 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4,18 | 4,2 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4,18 | 4,2 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3,5 | 4,18 | 4,2 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 4,18 | 4,24 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4,18 | 4,24 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4,18 | 4,24 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4,18 | 4,24 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 4,18 | 4,33 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4,18 | 4,33 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4,25 | 4,42 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4,3 | 4,42 | SI |
| 4U70S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4,4 | 4,5 | SI |

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E. IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

| MODELLO UNITA' ESTERNA | POT. INTERNA "A" (KBtu/h) | POT. INTERNA "B" (KBtu/h) | POT. INTERNA "C" (KBtu/h) | POT. INTERNA "D" (KBtu/h) | EER | COP | INVERTER |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|------|----------|
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | — | — | — | 3,36 | 3,72 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 4.2 | — | — | — | 3,38 | 3,75 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 5.0 | — | — | — | 3,47 | 3,77 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 7.1 | — | — | — | 3,51 | 3,83 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | — | — | 3,36 | 3,71 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | — | — | 3,39 | 3,72 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 4.2 | — | — | 3,46 | 3,76 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 5.0 | — | — | 3,51 | 3,74 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 7.1 | — | — | 3,57 | 3,72 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | — | — | 3,47 | 3,71 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | — | — | 3,54 | 3,86 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 4.2 | — | — | 3,54 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 5.0 | — | — | 3,66 | 3,88 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 7.1 | — | — | 3,57 | 3,73 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | — | — | 3,51 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 4.2 | — | — | 3,56 | 3,96 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 5.0 | — | — | 3,4 | 3,8 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 7.1 | — | — | 3,59 | 3,93 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 4.2 | 4.2 | — | — | 3,59 | 3,93 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 4.2 | 5.0 | — | — | 3,59 | 3,88 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 4.2 | 7.1 | — | — | 3,59 | 3,83 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 5.0 | 5.0 | — | — | 3,59 | 3,86 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 5.0 | 7.1 | — | — | 3,62 | 3,83 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 7.1 | 7.1 | — | — | 3,62 | 3,8 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | 3,37 | 3,73 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | — | 3,47 | 3,8 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 3.5 | — | 3,45 | 3,81 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 4.2 | — | 3,5 | 3,83 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 5.0 | — | 3,5 | 3,83 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 7.1 | — | 3,36 | 3,8 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | — | 3,51 | 3,74 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 3.5 | — | 3,57 | 3,83 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 4.2 | — | 3,5 | 3,83 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 5.0 | — | 3,5 | 3,85 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 7.1 | — | 3,43 | 3,8 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 3.5 | — | 3,5 | 3,77 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 4.2 | — | 3,5 | 3,86 | SI |

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|----|
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 5.0 | — | 3,5 | 3,86 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 7.1 | — | 3,36 | 3,86 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 4.2 | 4.2 | — | 3,57 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 4.2 | 5.0 | — | 3,57 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 4.2 | 7.1 | — | 3,57 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 2,5 | — | 3,39 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 3.5 | — | 3,5 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 4.2 | — | 3,61 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 5.0 | — | 3,61 | 3,89 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 7.1 | — | 3,61 | 3,89 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | 3.5 | — | 3,61 | 3,94 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | 4.2 | — | 3,61 | 3,94 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | 5.0 | — | 3,62 | 3,94 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | 7.1 | — | 3,62 | 3,91 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 4.2 | 4.2 | — | 3,62 | 3,97 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 4.2 | 5.0 | — | 3,62 | 3,97 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 3,65 | 4,01 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | 4.2 | — | 3,65 | 4,01 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | 5.0 | — | 3,65 | 3,97 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | 7.1 | — | 3,65 | 3,96 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 4.2 | 4.2 | — | 3,65 | 4,01 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 4.2 | 5.0 | — | 3,65 | 4,01 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 5.0 | 5.0 | — | 3,65 | 3,99 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 4.2 | 4.2 | 4.2 | — | 3,65 | 3,96 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 4.2 | 4.2 | 5.0 | — | 3,65 | 3,93 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3,51 | 3,87 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2,5 | 3,72 | 3,96 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3,72 | 4,04 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 3,72 | 4,04 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3,72 | 4,01 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.1 | 3,73 | 4,01 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3,73 | 4,04 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3,73 | 4,09 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 3,73 | 4,09 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3,73 | 4,13 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 7.1 | 3,77 | 4,06 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3,77 | 4,13 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 3,77 | 4,17 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3,75 | 4,13 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 4.2 | 3,75 | 4,13 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 5.0 | 3,75 | 4,09 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3,75 | 4,17 | SI |

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|------|----|
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3,75 | 4,17 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 3,75 | 4,17 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 3,75 | 4,15 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3,75 | 4,2 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 3,75 | 4,2 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3,78 | 4,17 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 3,78 | 4,24 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 5.0 | 3,78 | 4,24 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3,78 | 4,26 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3,8 | 4,26 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3,8 | 4,3 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 3,8 | 4,3 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 3,82 | 4,3 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3,82 | 4,3 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 3,82 | 4,32 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3,82 | 4,32 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 3,82 | 4,32 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3,82 | 4,32 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3,82 | 4,32 | SI |
| 4U85S2SH1FA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3,82 | 4,32 | SI |

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511. Pompa di calore funzionante a pieno regime nelle condizioni indicate dall'allegato "I" del D.M. 06-08-2009 (riqualificazione energetica) e tabella 3 allegato I del D.M. 16-02-2016 (conto termico).

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E. IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."